



Indicaciones para análisis de Glucosa y/o Insulina 2 HPP (Post carga de glutol)

1. No realizar ejercicio físico uno o dos días antes de la toma de muestras.
2. Para Glucosa y/o insulina Basal (Ayuno), El paciente deberá llegar con un lapso de 12 hrs. de ayuno previo a la toma de muestra. (No consumir alimentos, ni bebidas, ni medicamentos).
3. Después de Ingerir la carga de glutol el paciente deberá permanecer sentado durante 2 horas para la siguiente toma de muestras.
4. No deberá ingerir alimentos, bebidas o medicamentos durante el tiempo de espera.



Indicaciones para análisis de Glucosa y/o Insulina 2 HPP

1. No realizar ejercicio físico uno o dos días antes de la toma de muestras.
2. Para Glucosa y/o Insulina Basal (Ayuno), El paciente deberá llegar con un lapso de 12 hrs. de ayuno previo a la toma de muestra. (No consumir alimentos, ni bebidas, ni medicamentos).
3. Para Glucosa y/o Insulina 2HPP, el paciente deberá tomar su desayuno normal y permanecer sentado durante 2 horas para la siguiente toma de muestras.
4. No deberá ingerir alimentos, bebidas o medicamentos durante el tiempo de espera.



Indicaciones para análisis de Curva de tolerancia de Glucosa y/o Insulina

1. No realizar ejercicio físico uno o dos días antes de la toma de muestras.
 2. Para Glucosa y/o insulina Basal, El paciente deberá llegar con un lapso de 12 hrs. de ayuno previo a la toma de muestra. (No consumir alimentos, ni bebidas, ni medicamentos).
 3. Después de Ingerir la carga de glulotl el paciente deberá permanecer sentado durante el proceso de análisis.
 4. El técnico deberá proporcionarle el horario para las siguientes tomas de muestras indicadas por el medico (1/2,1,2 y 3 horas).
 5. No deberá ingerir alimentos, bebidas o medicamentos durante el tiempo de espera.
- ✓ **Los pacientes previamente diagnosticadas con diabetes mellitus deberán tomar su medicamento normalmente según las indicaciones de su médico tratante.**